


# Portfolio LED Retrofit

## Nowa generacja



Informacja prawna: Produkty stosowane na zewnątrz pojazdu tylko do użytku off-road. Nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w oświetleniu zewnętrznym, jeśli pojazd porusza się po drogach publicznych.

# Portfolio NEOLUX LED Retrofit | Nowa generacja



## Zalety produktów:

- Jednolita dystrybucja światła
- Wyjątkowa jasność
- Nowoczesna, chłodna barwa światła
- Łatwy montaż, zamiennik 1:1 do tradycyjnych żarówek
- Przystępna cena

# Portfolio NEOLUX LED Retrofit | Obecna oferta

## W5W T10 12V

Obecnie dostępne produkty zostaną wycofane



Blue  
NT10BL



Yellow  
NT10YL



6000K  
NT1060  
> Zamiennik w  
nowym portfolio  
NT1061CW



6700K  
NT1067

## C5W Festoon 12V



31mm  
6000K  
NF3160  
> Zamiennik w  
nowym portfolio  
NF6431CW



31mm  
6700K  
NF3167



36mm  
6000K  
NF3660  
> Zamiennik w  
nowym portfolio  
NF6436CW



36mm  
6700K  
NF3667



41mm  
6000K  
NF4160  
> Zamiennik w  
nowym portfolio  
NF6441CW



41mm  
6700K  
NF4167

# Obecna oferta vs. Nowa generacja

## Różnice w portfolio


- Rozszerzenie obecnej oferty o nowe typy lamp: lampy typu P21W, P21/5W, R5W, R10W i T4W
- Ulepszenia i zmiany w dostępnych produktach (W5W i C5W) – jaśniejsze i bardziej jednolite światło (specjalny, rozpraszający materiał, z którego wykonana jest bańka lampy)
- Nowe opakowania
  - Mniejszy rozmiar blistra
  - Nowy wygląd i układ informacji
  - 2 lampy w każdym blistrze
  - Adres OSRAM na tylnej stronie opakowania

# Produkty na tle konkurencji

## Dlaczego NEOLUX?

- Solida jakość - kontrola produkcji, wykorzystanie legalnych chipów bez obciążeń patentowych oraz dobrej jakości fosfor i komponenty mają istotny wpływ na trwałość i jakość produktów.
- Wydajność - lampy typu P i R NEOLUX są wyposażone w stały aluminiowy radiator zapewniający doskonałe odprowadzenie ciepła. Większość tanich, konkurencyjnych produktów nie posiada żadnych elementów zapewniających właściwą gospodarkę ciepłem, co powoduje ich przegrzanie i znaczne skrócenie trwałości.
- Stosunek jakości do ceny – NEOLUX zapewnia bardzo dobrą jakość w przystępnej cenie.
- Wszystkie lampy retrofit NEOLUX są zgodne z dyrektywą RoHS, WEEE i nie zawierają ołowiu.

# Opakowania nowej generacji



- Nowy layout opakowań
- Blistry średniej wielkości zostały zastąpione małymi
- Blistry zawierają po 2 lampy
- Adres OSRAM z tyłu opakowania